



**SPECIAAL VOOR DE VAKMAN**

**ALLES RONDOM HET WIEL**

VERSIE 2.0

[www.totalwheelsupplies.com](http://www.totalwheelsupplies.com)



# INHOUDSOPGAVE

## TPMS

TPMS Database	3
Over TPMS	4
TPMS Sensoren	5
TPMS Servicekits	6
TPMS Tools	7

## Wielservice materialen

Tubeless ventielen	9
Wielgewichten	11
Bandenreparatie	12
Montagepasta	15
Gereedschappen	16
Centreerringen	18
Wielmontage	19
Specials	21

# Waarom TWS?

Specialisme ontstaan uit passie

- 1 Sterk aanbod in zowel budget als premium merken, inclusief private labels en optie tot White label.
- 2 Uiterst betrouwbare en gebruikersvriendelijke E-commerce omgeving met actuele TPMS database.
- 3 Competitieve prijsstelling binnen alle productgroepen en segmenten met optioneel eigen White label.
- 4 Onderdeel van een grote organisatie dat ruim 80 jaar bestaat, betrouwbare partner met lange termijn visie.
- 5 Sterke logistieke partner met meer dan 30000 SKU's vanuit eigen voorraad leverbaar.
- 6 98 % leverbetrouwbaarheid, betrouwbare en complete leveringen naar u en uw klanten toe
- 7 Diverse ondersteuning mogelijkheden, Marketing & Training & TPMS backoffice.

# TPMS



## TPMS DATABASE

WWW.TOTALWHEELSUPPLIES.COM



- 1 Direct de juiste TPMS sensor
- 2 Voertuiginformatie, zoals autospecifieke aanleermethodes
- 3 Alles op kenteken te vinden!



# TPMS WETGEVING

Per 1 november 2012 is de TPMS wetgeving vastgelegd in de Europese richtlijn ECE-R64. De wetgeving bestaat uit een regelgeving die bepaald dat alle nieuwe homologaties en toelatingen moeten worden voorzien van een TPMS systeem. Elke nieuw verkochte auto moet vanaf 11/2014 door de fabrikant zijn voorzien van een TPMS systeem. Voor oudere auto's geldt deze wetgeving niet. Zowel directe als indirecte systemen zijn toegestaan, zolang deze voldoen aan de eisen en voorwaarden van de Europese richtlijn en onderdeel zijn van de door de fabrikant geïnstalleerde systemen.



De reden waarom deze wetgeving er is gekomen is om de veiligheid te vergroten, de kosten te reduceren en de CO<sub>2</sub> uitstoot te verminderen. Dit is anders dan de wetgeving in Amerika. Een verminderende CO<sub>2</sub> uitstoot komt doordat de auto minder brandstof verbruikt wanneer de bandenspanning juist is. Natuurlijk draagt het ook bij aan het verminderen van de slijtage van banden. De wetgeving geeft aan dat er een TPMS systeem op het voertuig moet zitten. De fabrikant heeft de keuze om dit te laten verlopen via een indirect systeem (ABS) of een direct systeem (sensoren in de velg/band).

## TPMS DIRECT SYSTEEM



TPMS Direct is het meest gebruikte TPMS systeem. De sensor in de velg/band geven naast bandenspanning en temperatuur vaak meerdere functies door aan de ECU van het voertuig. De sensor zit in de velg en kan direct reageren op een onder of bovendruk of grote temperatuur verschillen.

Een onderdruk van minder dan 20% is de wettelijke norm, het komt ook voor dat voertuigen al sneller een melding geven. Als bestuurder heb je dan de mogelijkheid om direct te reageren en zo een gevaarlijke situatie te voorkomen.

## Onze merken



# TWS OE-R TPMS SENSOREN



TWS TPMS sensoren zijn de oplossing voor iedere vakman. De sensoren zijn voorzien van het OEM protocol en zijn direct te gebruiken op de auto.



Wat TWS TPMS zo uniek maakt is dat de TPMS inhoud van de bekende TWS verpakkingen wordt bepaald door vakkennis, zo ben je altijd zeker van de juiste sensoren voor de juiste prijs.

**Kijk op de website voor het volledige assortiment**

## Programmeerbare SENSOREN

### BH-SENS ECS

**BH-Sens  
ECS1420**

Art. nr: ECS1420



**BH-Sens  
ECS1421**

Art. nr: ECS1421



**BH-Sens  
ECS1422**

Art. nr: ECS1422



**BH-Sens  
ECS1423**

Art. nr: ECS1423



### BH-SENS UVS

**BH-Sens  
UVS4050**

Art. nr: ECS1420



**BH-Sens  
UVS4051**

Art. nr: ECS1421



**BH-Sens  
UVS4052**

Art. nr: ECS1422



**BH-Sens  
UVS4053**

Art. nr: ECS1423



### AUTEL TPMS

**Autel  
Silver**

Art. nr: 60998002



**Autel  
Snap-in**

Art. nr: 60998009



**Autel  
Black**

Art. nr: 60998013



### ZYLUX Z-SENSOR

**Z-Sensor  
Silver**

Art. nr: Z-S1



**Z-Sensor  
Snap-in**

Art. nr: Z-S2





































































**Z-Sensor  
Black**

Art. nr: Z-S1B



# TPMS SERVICEKITS

<b>OEM BH-Sens</b> 	<b>RDV021</b> RDE/UVS - silver  Art.nr: TWS2220210	<b>RDV026</b> RDE/UVS - black  Art.nr: TWS2220260	<b>RDV027</b> RDE/UVS - titan  Art.nr: TWS2220270	<b>RDV041</b> RDE/UVS - TR414  Art.nr: TWS2220410	<b>OEM VDO</b> 	<b>A2C59506227</b> TGIC R/N  Art.nr: A2C59506227	<b>A2C59506228</b> TGIC BMW  Art.nr: A2C59506228	<b>S180084540A</b> TGIC Mazda  S180084540A		
<b>A2C59507829</b> TGIC  Art.nr: A2C59507829	<b>A2C59507830</b> TGIC Nissan  Art.nr: A2C59507830	<b>A2C59507831</b> TGIC  Art.nr: A2C59507831	<b>A2C59511332</b> TG1B MB  Art.nr: A2C59511332	<b>S180014500A</b> TG1B Renault  Art.nr: S180014500A	<b>S180014511A</b> TG1B VW  Art.nr: S180014511A	<b>S180014531A</b> TG1B HMC  Art.nr: S180014531A	<b>S180014541A</b> TG1B MB  Art.nr: S180014541A	<b>S180014561A</b> TG1B PSA  Art.nr: S180014561A		
<b>S180084500A</b> TGIC Renault  Art.nr: S180084500A	<b>S180084510A</b> TGIC Suzuki  Art.nr: S180084510A	<b>S180084520A</b> TGIC Volvo/JLR/For  Art.nr: S180084520A	<b>2910000301700</b> TGIC Evo BMW  Art.nr: 2910000301700	<b>2910000418500</b> TGIC Tesla black  Art.nr: 2910000418500	<b>2910000307500</b> TGIC HMC  Art.nr: 2910000307500	<b>A2C59517072</b> Stem Standard  Art.nr: A2C59517072	<b>A2C59517073</b> Stem short  Art.nr: A2C59517073	<b>2910000418100</b> Stem black  Art.nr: 2910000418100		
<b>2910000439900</b> Rubber TG1D-R  Art.nr: 2910000439900	<b>2910000063400</b> Rubber TG1D  Art.nr: 2910000063400	<b>OEM Schrader</b> 	<b>TWS2062070</b> Snap-in parallel  Art.nr: TWS2062070	<b>TWS2062108</b> Snap-in 90°  Art.nr: TWS2062108	<b>TWS2062251</b> Clamp-in 90°  Art.nr: TWS2062251	<b>TWS2062030</b> Chrome parallel  Art.nr: TWS2062030	<b>TWS2062350</b> Variable angle valve  Art.nr: TWS2062350	<b>TWS2062288</b> Gen Alpha  Art.nr: TWS2062288		
<b>TWS2061420</b> Renault  Art.nr: TWS2061420	<b>TWS2061439</b> PCA, Fiat, Kia, Hyundai  Art.nr: TWS2061439	<b>TWS2061180</b> Cadillac, Opel, Chevro.  Art.nr: TWS2061180	<b>TWS2061470</b> Nissan  Art.nr: TWS2061470	<b>TWS2061440</b> Mercedes, Jeep  Art.nr: TWS2061440	<b>TWS2061130</b> Cadillac, Opel, Chevro.  Art.nr: TWS2061130	<b>TWS2061180</b> Mercedes  Art.nr: TWS2061180	<b>TWS2062289</b> Valve stem  Art.nr: TWS2062289	<b>TWS2062669</b> Black Parallel  Art.nr: TWS2062669		
<b>OEM Pacific</b> 	<b>TWS2065030</b> Pacific  Art.nr: TWS2065030	<b>TWS2062700</b> Pacific  Art.nr: TWS2062700	<b>OEM TRW</b> 	<b>TWS2062110</b> TRW  Art.nr: TWS2062110	<b>TWS2062360</b> TRW  Art.nr: TWS2220410	<b>Universeel divers</b> 	<b>TWS2220360</b> parallel - silver  Art.nr: TWS2220360	<b>TWS2220370</b> parallel - black  Art.nr: TWS2220370		
<b>TWS2220380</b> parallel - titan  Art.nr: TWS2220380	<b>TWS2220430</b> parallel - TR413  Art.nr: TWS2220430	<b>TWS2062330</b> Cub - black  Art.nr: TWS2062330	<b>TWS2062151</b> Cub - snap-in  Art.nr: TWS2062151	<b>TWS2062331</b> Cub - silver  Art.nr: TWS2062331	<b>TWS2220493</b> Autel - snap-in  Art.nr: TWS2220493	<b>TWS2220491</b> Autel - silver  Art.nr: TWS2220491	<b>TWS2220492</b> Autel - black  Art.nr: TWS2220492	<b>TWS</b> 		
<b>TWS Binnenventiel 100st</b>  Art.nr: TWS2114000	<b>TWS ventieldopjes 100st grey</b>  Art.nr: TWS2212800	<b>TWS Servicebox 272-delig</b>  Art.nr: TWS2060114								

Art. nr: DT41SET

# BH-Sens TPMS DT41 TOOL

De Ateq DT41 is een prijsgunstige tool met alleen de TPMS service mogelijkheden. Met de DT41 ben je in staat om alle sensoren uit te lezen en aan te leren aan het voertuig. Maar de tool biedt enkel de optie om de BHSENS universele sensoren te programmeren.

De sensor heeft een levensduur van circa 6 jaar en is programmeerbaar met de bekende TPMS tools zoals de Ateq DT41, VT56, VT67 en de DT57

## inclusief 4 sensoren



 OE KWALITEIT

 PROGRAMMEERT SNEL

 98% VOERTUIG DEKKING



## BH-Sens DT57

De Ateq DT57 is de alleskunner onder de TPMS tools, het biedt de mogelijkheid om sensoren uit te lezen, aan te leren en alle gekoppelde sensor merken aan de Ateq tool te programmeren. De tool heeft een groter scherm dan de andere tools en heeft wat opties die je los kunt bestellen bij de tool, zoals een printer en een profieldieptemeter.

Inhoud: DT57, OBDII kabel, oplader, opbergkoffer, handleiding.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
73906208	DT57 - incl. OBDII - 3 jaar gratis updates	1
73905239	DT57 - incl. OBDII - 3 jaar gratis updates - 20x UVS4050	1

## BH-Sens VT67

De Ateq VT67 tablet tool is een full service TPMS tool. Je kan er sensoren mee programmeren van meerdere merken en het biedt je de mogelijkheid om TPMS sensoren uit te lezen of aan te leren. De tool wordt geleverd met OBDII en beschikt over een eigen databank met informatie. Ook kun je foto's maken en beschikt hij over bluetooth. Updates kun je via Wifi automatisch laten lopen.



ART. NR	INFORMATIE	VPE
73906209	VT67 - incl. OBDII - 2 jaar gratis updates	1



## Zylux Z-41

De Ateq Z-41 is een basis TPMS tool met alleen de TPMS service mogelijkheden. Met de Z-41 ben je in staat om alle sensoren uit te lezen en aan te leren aan het voertuig. Maar de tool biedt enkel de optie om de Zylux Z-Sensor universele sensoren te programmeren.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
Z-41	Z-41 - incl. OBDII - 5 jaar gratis updates	1
73905239	Z-41 - incl. OBDII - 5 jaar gratis updates - 4x Z-S1 - 4x Z-S2	1



# WIELSERVICE MATERIALEN



## Stax Tubeless ventielen



ART. NR	UITVOERING	LENGTE (MM)	DIAMETER (MM)	INFORMATIE	VPE
TR412	TR412	25	11,5	Gemonteerd	100
TR412-50	TR412	25	11,5	Gemonteerd	50
TR412O	TR412	25	11,5	Ongemonteerd	100
TR413	TR413	34	11,5	Gemonteerd	100
TR413-50	TR413	34	11,5	Gemonteerd	50
TR413O	TR413	34	11,5	Ongemonteerd	100
TR414	TR414	40	11,5	Gemonteerd	100
TR414-50	TR414	40	11,5	Gemonteerd	50
TR414O	TR414	40	11,5	Ongemonteerd	100
TR415	TR415	35	16	Gemonteerd	100
TR418	TR418	53	11,5	Gemonteerd	100
TR418O	TR418	53	11,5	Ongemonteerd	100
TR525AL	TR525	35	11,5	Clamp-in Metaal chrome	1
TR525B	TR525	35	11,5	Clamp-in Metaal zwart	1
TR600HP	TR600HP	34	11,5	High pressure max 4,5bar	100
TR600HP-50	TR600HP	34	11,5	High pressure max 4,5bar	50

## Stax ventiel accessoires



ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX415	Binnenventiel Kort	100
TWS2113500	Binnenventiel Lucht/Water	1
SX402	Ventieldop zwart met o-ring	100
SX403	Ventieldop grijs met o-ring	100
SX414	Ventieldop groen met o-ring	100







## Stax gekleurde ventielen Clamp-in

ART. NR	UITVOERING	LENGTE (MM)	DIAMETER (MM)	INFORMATIE	VPE
SX405	TR525	35	11,5	Clamp-in zwart	1
SX406	TR525	35	11,5	Clamp-in blauw	1
SX407	TR525	35	11,5	Clamp-in rood	1
SX408	TR525	35	11,5	Clamp-in geel	1
SX409	TR525	35	11,5	Clamp-in zilver	1
SX410	TR525	35	11,5	Clamp-in oranje	1
SX411	TR525	35	11,5	Clamp-in aluminium grijs	1
SX412	TR525	35	11,5	Clamp-in titanium	1



## Verleng ventielen

ART. NR	INFORMATIE	VPE
EXT180R	Stax rubber 180mm	1
PRE34M-45	Stax Yuca H gebogen 45°	1
41318-71	Schrader rubber 140mm	1
41320-71	Schrader rubber 180mm	1
42216-69	Schrader PVC 150mm	1
42217-69	Schrader PVC 170mm	1
R-1197-3	Schrader haaks 90°	1



## Balanceergewicht stalen wielen

ART. NR	INFORMATIE	GEWICHT (GR)	VPE
SX106	STAX slaggewicht zink gecoat	5	100
SX107	STAX slaggewicht zink gecoat	10	100
SX108	STAX slaggewicht zink gecoat	15	100
SX109	STAX slaggewicht zink gecoat	20	100
SX110	STAX slaggewicht zink gecoat	25	100
SX111	STAX slaggewicht zink gecoat	30	100
SX112	STAX slaggewicht zink gecoat	35	50
SX113	STAX slaggewicht zink gecoat	40	50
SX114	STAX slaggewicht zink gecoat	45	50
SX115	STAX slaggewicht zink gecoat	50	50



## Balanceergewicht lichtmetalen wielen

ART. NR	INFORMATIE	GEWICHT (GR)	VPE
SX116	STAX slaggewicht zink gecoat	5	100
SX117	STAX slaggewicht zink gecoat	10	100
SX118	STAX slaggewicht zink gecoat	15	100
SX119	STAX slaggewicht zink gecoat	20	100
SX120	STAX slaggewicht zink gecoat	25	100
SX121	STAX slaggewicht zink gecoat	30	100
SX122	STAX slaggewicht zink gecoat	35	50
SX123	STAX slaggewicht zink gecoat	40	50
SX124	STAX slaggewicht zink gecoat	45	50
SX125	STAX slaggewicht zink gecoat	50	50



## Stax Plakgewichten

ART. NR	INFORMATIE	GEWICHT	VPE
SX102	Plakgewicht staal 19x38mm gecoat zilvergrijs	12x5gr	100
SX103	Plakgewicht staal 19x38mm extra dun gecoat zilvergrijs	12x2,5gr	100
SX104	Plakgewicht staal 19x38mm gecoat zwart	12x5gr	50
SX127	Plakgewicht staal 19x38mm gecoat zwart	12x5gr	100
SX128	Plakgewicht staal 19x38mm gecoat zwart	4x5/4x10gr	100
SX130	Plakgewicht staal 19x38mm gecoat antraciet	12x5gr	100
SX100	Plakgewicht op rol 1200x5gr gecoat zwart	6kg	1
SX101	Plakgewicht op rol 1200x5gr gecoat zilvergrijs	6kg	1



## Reparatiekoordjes

ART. NR	INFORMATIE	LENGTE	VPE
SX300	Stax reparatiekoordjes zwart	100mm	60
262833	Panasa reparatiekoordjes	100mm	50
262834	Panasa reparatiekoordjes	200mm	25



## Bandenreparatieset

- Geleverd in een mooie plastic koffer
- Inhoud: reparatiekoordjes, inbrengnaald, handboor, cement en een mesje

ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX310	Stax Bandenreparatieset in koffer	60



## Bandenreparatieset Profi-set

- Diverse paraplujes 4,5mm en 6mm
- Caramelschijf, bandenkrijt, ruwkom, staalgordelfrees en aanroller
- Cement SP super solution 125ml

ART. NR	INFORMATIE	VPE
SET-C1	Panasa Profi-set koffer incl. inhoud	60



## Bandenreparatie paraplu

- PPW reparatie voor spijerschade recht in loopvlak
- Te gebruiken met SP cement super solution

ART. NR	INFORMATIE	VPE
425470	Reparatieparaplu 3mm	20
425471	Reparatieparaplu 4,5mm	20
425472	Reparatieparaplu 6mm	20
425473	Reparatieparaplu 8mm	20
262977	Reparatieparaplu 10mm	10



## Bandenreparatie stem

- Reparatiestem voor spijerschade
- Gebruik altijd een SMT patch voor afdichting
- Diverse maten beschikbaar

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263117	Reparatiestem 3mm	30
263118	Reparatiestem 4,5mm	30
263211	Reparatiestem 6mm	30
263119	Reparatiestem 9mm	30
263120	Reparatiestem 12mm	10



### MCX radial chemische patch

- Koude en warme reparatie
- Speciaal voor personenwagens en bestelwagens
- Gebruik in combinatie met MB Maxi cement

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263043	MCX Patch 64x83mm	20
263044	MCX Patch 76x121mm	10
263045	MCX Patch 92x133mm	10
263046	MCX Patch 86x127mm	10



### Universele Patches

- In ronde en vierkante patches
- Geschikt in samenwerking met de Stems voor spijkschade
- Gebruik in combinatie met SP cement super solution

ART. NR	INFORMATIE	VPE
425430	ø35mm	100
425431	ø43mm	100
425432	47x47mm	30
425433	60x60mm	25
425434	66x66	25



### Binnenband patches

- Geschikt voor personenwagen, vrachtwagen en landbouw banden
- Perfect in combinatie met SP cement super solution.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263017	ø30mm	150
263018	ø37mm	100
263019	ø48mm	60
263020	ø54mm	44
263021	ø73mm	32



### Versa Radial Patches

- Warm en koud reparatie
- MB Maxi cement voor koude reparatie
- Zwart cement voor warm reparatie (263107)

ART. NR	INFORMATIE	VPE
425510	55x75mm	10
425511	66x110mm	10
425512	80x137mm	10
425513	75x89mm	10
425514	63x104mm	10



### Bufsol spray

- Speciaal voor het reinigen van de reparatie oppervlakte
- Reinigt rubber, kunststof en metalen oppervlakken

ART. NR	INFORMATIE	VPE
364456	Panesa Bufsol spray 600ml	1



### Cement super SP

- Vloeibaar cement voor alle soorten reparatie.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263026	Cement super SP 125ml	1
263027	Cement super SP 250ml	1
263028	Cement super SP 500ml	1
263029	Cement super SP 1000ml	1



### Butyl sealer B.R.S Innerliner

- Reparatie van de innerliner van de band na reparatie
- Extra afdichting van reparatie

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263030	Butyl sealer 250ml	1
263031	Butyl sealer 500ml	1
263032	Butyl sealer 1000ml	1



### Maxi cement MB

- Koude reparatie
- Geschikt voor diverse soorten banden

ART. NR	INFORMATIE	VPE
263033	Maxi cement MB 250ml	1
263034	Maxi cement MB 500ml	1
263035	Maxi cement MB 1000ml	1



### Beadsealer

- Perfecte afdichting tussen band en contactpunt velg
- Speciaal voor oude/versleten velgen
- Geleverd met borstel

ART. NR	INFORMATIE	VPE
615300	Beadsealer 1000ml	1





## Montagepasta wit

ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX302	1kg montagepasta wit	1
SX303	3kg montagepasta wit	1
SX304	5kg montagepasta wit	1
SX308	10kg montagepasta wit	1



## Montagepasta divers

ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX305	5kg montagepasta premium	1
SX306	5kg montagepasta runflat	1
SX307	5kg montagepasta zwart	1
SX309	5kg montagepasta truck als tigre	1
R-5084-0	4kg montagepasta michelin tigre	1



## Kopervet

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687270	5in1 kopervet pot 500gr	1
090313	Motip koper pasta 200ml	1
CE500G	Comma kopervet pot 500gr	1
CE500M	Comma kopervet spray 500ml	1



## Keramische pasta

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687274	5in1 keramische pasta pot 500gr	1
687275	5in1 keramische pasta zakjes 36x20gr	1
687263	5in1 keramische pasta met borstel 200gr	1
090311	Motip Keramische pasta 200ml	1



## Aluminium pasta

ART. NR	INFORMATIE	VPE
090312	Motip aluminium pasta 200ml	1

## Pompklokken



ART. NR	INFORMATIE	VPE
R1821-Z	Schrader Eurodainu pompklok - 0,7 tot 11 bar - inclusief 1,5m slang	1
39002-00	Schrader Mast'Air pompklok - 0,7 tot 12 bar - inclusief 1,5m slang	1
39003-00	Schrader Maestro pompklok - 0,7 tot 6 bar - inclusief 1,5m slang	1
39900-00	Schrader Digit'Air pompklok - 0,10 tot 11 bar - inclusief 1,5m slang - <b>Digitaal</b>	1

## Luchtgereedschap



ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX302	Stax pompstok	1
SX207	Stax ruwtol	1
SX209	Stax ruwtol low speed - inclusief slang	1
ETC43502550	Ruwkom 50x25mm K50	1
ETC42A381850	Ruwkom 38x18mm K50	1
ZCRE04	Caramelschijf 100mm vlak + as	1
ZCRE07	Caramelschijf 100mm getand + as	1
SX218	Vulnippel 6mm	1
SX219	Vulnippel 8mm	1
11883	Staalgardelfrees 3mm	1
11882	Staalgardelfrees 4,5mm	1
11884	Staalgardelfrees 5,8mm	1
11885	Staalgardelfrees 8mm	1
11886	Staalgardelfrees 10mm	1
11887	Staalgardelfrees 12mm	1
11888	Staalgardelfrees 13mm	1
40117-67	Luchtslang 7 x 13mm Lengte 300cm	1
39064-00	Luchtslang 7 x 13mm Lengte 150cm	1

## Meet gereedschap



ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX200	Stax RT10 profieldieptemeter APK	1
SX205	Velgbreedtemeter J-Meter	1
SX216	Steekmeter 4,5 en 6 gaats	1

## Diverse gereedschappen



ART. NR	INFORMATIE	VPE
SX400	Stax bandenkrijt wit	12
SX401	Stax bandenkrijt geel	12
SX222	Stax loodtang standaard	1
141235	Bokkepoot 35mm	1
141255	Bokkepoot 55mm	1
08160	Stax bandenijzer 600mm extra sterk	1
R-1060-1	Schrader Michelin bandenijzer 800mm	1
SX202	Stax handboor 6mm	2
SX201	Stax inbrengnaald plastic handvat	2
SX212	Stax inbrengnaald volledig metaal	1
TRT24-383	Aanroller pleisters 38x3mm	1
SX210	Stax ventieltrekker standaard	1
SX211	Stax ventieltrekker T-Model met handvat	1
SX213	Stax ventieltrekker metaal	1
SX215	Stax ventielsleutel met magneet	1
SX214	Stax ventielsleutel basic inclusief truck	1
SX206	Stax kleefloodschraper	1
TRT22	Schraper voor verwijderen innerliner	1
BGS8504	Velgrandbeschermer 150mm met koord	2
SX217	Ventielmes 100mm	1
335953	Staalborstel basic 3-rij	1
335961	Staalborstel gebogen borstel	1



### PSP Allround PU Zwart Poly

- Anti-slip laag PU laag
- Goede ventilatie op de rug en vingers
- Perfect grip tijdens droge- en olie-achtige werkzaamheden

ART. NR	INFORMATIE	VPE
10-610-06	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 6	12
10-610-07	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 7	12
10-610-08	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 8	12
10-610-09	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 9	12
10-610-10	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 10	12
10-610-11	Handschoenen PSP Allround PU zwart Poly, maat 11	12



### GRIPP-IT Nitril handschoenen

- Multifunctioneel
- 100% latex vrij
- Gaat 5x langer mee

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687142	Gripp-it Nitril handschoenen, maat M	50
687143	Gripp-it Nitril handschoenen, maat L	50
687144	Gripp-it Nitril handschoenen, maat XL	50
687145	Gripp-it Nitril handschoenen, maat XXL	50

# CENTREERINGEN

## Centreerringen

Naast de onderstaande maten hebben wij nog vele maten meer beschikbaar, met meer dan 600 variaties hebben wij vrijwel altijd een oplossing.

Alle ringen zijn te vinden op kenteken in onze database!



ART. NR	INFORMATIE	VPE
CEN634561	Centreerring Ø 63.4 -> Ø 56.1 Transparant (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN634566	Centreerring Ø 63.4 -> Ø 56.6 Beige (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN634571	Centreerring Ø 63.4 -> Ø 57.1 Rood (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN634601	Centreerring Ø 63.4 -> Ø 60.1 Zwart (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN670541	Centreerring Ø 67.0 -> Ø 54.1 Grijs (PLW.Schm.CMS.DBV.Stilauto)	4
CEN651634PH	Centreerring Ø 65.1 -> Ø 63.4 Rood *KF(PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN671561	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 56.1 Universeel	4
CEN671566	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 56.6 Universeel	4
CEN671571	Centreerring Ø 67,1-Ø 57,1 Bruin	4
CEN671581	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 58.1 Universeel	4
CEN671591	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 59.1 Universeel	4
CEN671601	Centreerring Ø 67,1-Ø 60,1 Groen	4
CEN671634UNI	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 63.4 Universeel	4
CEN671651UNI	Centreerring Ø 67.1 -> Ø 65.1 Universeel	4
CEN6645571	Centreerring Ø 66.45 -> Ø 57.1 Rood (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN726566	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 56.6 Antraciet (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN726571	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 57.1 Roze (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN741726PH	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 72.6 Lila *KF(PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN726601	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 60.1 Donkerblauw (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN726634	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 63.4 Donkerbruin (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN726661	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 66.1 Lila (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN726671	Centreerring Ø 72.6 -> Ø 67.1 Oranje (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN730561	Centreerring Ø 73.0 -> Ø 56.1 Transparant (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN730566	Centreerring Ø 73.0 -> Ø 56.6 Beige (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN730591	Centreerring Ø 73.0 -> Ø 59.1 Lichtgrijs (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN730642	Centreerring Ø 73.0 -> Ø 64.2 Lichtblauw (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN601561	Centreerring Ø 60.1 -> Ø 56.1 Beige (AEZ / DEZ / DOT / ENZ)	4
CEN741541	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 54.1 Lichtgrijs (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741566	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 56.6 Hemelsblauw (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741571	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 57.1 Blauw (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741581	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 58.1 Donkerblauw (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741601	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 60.1 Roze (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741601UNI	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 60.1 Universeel	4
CEN741641	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 64.1 Donkerrood (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741641UNI	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 64.1 Universeel	4
CEN7416511P	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 65.1 Geel (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN789741	Centreerring Ø 76.9 -> Ø 74.1 Messing (Bro.RC.Kes.Mot.Oxi.Tom.WW)	4
CEN741666UNI	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 66.6 Universeel	4
CEN741671	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 67.1 Beige (PLW.Schm.CMS.DBV)	4
CEN741701	Centreerring Ø 74.1 -> Ø 70.1 Bruin (PLW.Schm.CMS.DBV)	4

# WIELMONTAGE

## Wielmontage

Top kwaliteit wielbouten en wielmoeren, diverse lengtes en opties verkrijgbaar, ook originele bouten en moeren uit voorraad leverbaar!

- **Uitstekende Kwaliteit:** Onze wielbouten en wielmoeren worden vervaardigd met behulp van materialen van topkwaliteit, zoals gehard staal of roestvrij staal, waardoor ze bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden en langdurige prestaties bieden.
- **Compatibiliteit:** Ons assortiment omvat wielbouten en wielmoeren voor alle personenauto's. Onze producten zijn verkrijgbaar in verschillende maten en specificaties, zodat je altijd de juiste keuze kunt maken.

Zie hier onder een greep uit ons assortiment!



ART. NR	INFO	SLEUTEL	UITVOERING	LENGTE (MM)	VPE
WB12X12524C17	Bout	17	M12x1,25 KE	24	1
SB12X12528C	Bout	ster	M12x1,25 KE	28	1
WB12X12530C17	Bout	17	M12x1,25 KE	30	1
WB12X12535P17	Bout	17	M12x1,25 VLAK	35	1
WB12X1521B17	Bout	17	M12x1,5 BOL	21	1
WB12X1521C17	Bout	17	M12x1,5 KE	21	1
WB12X1528B17	Bout	17	M12x1,5 BOL	28	1
WB12X1539C17	Bout	17	M12x1,5 KE	39	1
WB14X1527B17	Bout	17	M14x1,5 BOL	17	1
SB14X1528C	Bout	ster	M14x1,5 KE	28	1
WB14X1535C17	Bout	17	M14x1,5 KE	35	1
WB14X1545B17	Bout	17	M14x1,5 BOL	45	1
WM12X12530C19	Moer	19	M12x1,25 KE	30	1
WM12X12534C21	Moer	21	M12x1,25 KE	34	1
WM12X1519B19	Moer	19	M12x1,5 BOL	19	1
WM12X1534C17	Moer	17	M12x1,5 KE	34	1
WM14X1527B19	Moer	19	M14x1,5 BOL	27	1
WM14X1534C19	Moer	19	M14x1,5 KE	34	1
WM14X1530C19	Moer	19	M14x1,5 KE	30	1



## **FARAD** Wielsloten

De voordelen van onze wielsloten:

- Roterende ring om diefstal te vertragen/voorkomen
- OEM kwaliteit sloten
- Geschikt voor alle personenwagen's
- Sleutel is opnieuw te bestellen

Zie hier onder een greep uit ons assortiment!



ART. NR	INFO	SLEUTEL	UITVOERING	LENGTE (MM)	VPE
B64/D	Bout	17	M14x1,5 KE	26	1
B66/D	Bout	17	M14x1,5 KE	35	1
B74/D	Bout	19	M14x1,5 KE	26	1
B76/B	Bout	19	M14x1,5 KE	35	1
N1/D	Bout	17	M14x1,25 KE	28	1
N3/D	Bout	17	M14x1,25 KE	40	1
BV3/D	Bout	17	M12x1,25 KE	26	1
BV5/D	Bout	17	M12x1,25 KE	31	1
B12/D	Bout	17	M12x1,5 KE	21	1
B24/D	Bout	19	M12x1,5 KE	28	1
B53/D	Bout	17	M14x1,5 BOL R13	25	1
B56/D	Bout	17	M14x1,5 BOL R13	35	1
B42/D	Bout	17	M12x1,5 BOL R12	23	1
B48/D	Bout	17	M12x1,5 BOL R12	45	1
BB8/D	Bout	19	M12x1,25 VLAK	36	1
D6/D	Moer open	17	M12x1,5 KE	20	1
DA1/D	Moer gesloten	19	M12x1,5 KE	26 - maximale draadlengte 23mm	1
D60/D	Moer gesloten	19	1/2 UNF	34 - maximale draadlengte 24mm	1
B21/D	Moer open	17	M12x1,5 BOL R12	26	1

# SPECIALS



## Alloy Devil velgenreiniger

Alloy Devil is een professionele velgenreiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil op chrome, aluminium en geanodiseerde wielen. Simpelweg opbrengen en afsprengen met een hogedrukspuit.

PH Neutraal

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687211	Alloy Devil velgenreiniger 1L	1



## Alloy Devil velgenreiniger LITE

Speciaal ontworpen voor alle gevoelige aluminium velgen. Inclusief gecoat- en ogecoat, gepolijste, geanodiseerde en gepoedercoate aluminium velgen. Ook geschikt voor overgespoten velgen. Verwijdert moeiteloos en veilig remstof en andere verontreiniging.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687220	Alloy Devil velgenreiniger Lite 1L	1



## Alloy Devil Interior

Professionele interieurreiniger voor het verwijderen van stof, vingerafdrukken en hardnekkige vlekken in de auto. Interior Devil verwijderd ook vieze geuren uit de auto.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687214	Alloy Devil Interior 1L	1



## Alloy Devil Glass

Glass Devil is een professionele glasreiniger voor het streepeloos reinigen van autoruiten, spiegels, dashboards, kunstof en andere glazen oppervlakken.

ART. NR	INFORMATIE	VPE
687213	Alloy Devil Glass 1L	1



## Alloy Devil assortiment + LED display

Bestaande uit:  
 24x 687220 - Alloy Devil velgenreiniger Lite  
 12x 687211 - Alloy Devil velgenreiniger  
 1x LED display

ART. NR	INFORMATIE	VPE
ADLEDSET1	Alloy Devil velgenreiniger assortiment + Led display	1



**SPECIAAL VOOR DE VAKMAN**



**Total Wheel Supplies**

TPMS - Wheel service - Accessoires

**Totalwheelsupplies - TWS**

Koolhovenstraat 10  
3125 BT Schiedam  
Nederland

M: [info@totalwheelsupplies.com](mailto:info@totalwheelsupplies.com)  
T: +31 10 303 6718  
W: [www.totalwheelsupplies.com](http://www.totalwheelsupplies.com)